



PLANTA BAIXA - SANITÁRIO

ESCALA 1/50

NOTAS GERAIS

- 1 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO TOTALMENTE HERMÉTICO COMO PREVENÇÃO A DENGUE E SEREM FACILMENTE REMOVÍVEIS;
- 2 - AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM DIÂMETRO INFERIOR A 75mm DEVERÃO POSSUIR INCLINAÇÃO DE 2% E AS COM DIÂMETRO SUPERIOR A 100mm POSSUIRÃO INCLINAÇÃO DE 1%;
- 3 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;
- 4 - COTAS EM CENTÍMETRO, DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETRO DAS PEÇAS EM POLEGADA;
- 5 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).
- 6 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.
- 7 - COTAS EM CENTÍMETROS.
- 8 - A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO ULTRAPASSA EM 30cm O NÍVEL DA COBERTURA.

LEGENDA ESGOTO

ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)
LV	LAVATÓRIO	60
P	PIA	60
MI	MICTÓRIO	50
VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	-
CS	CAIXA SIFONADA	-
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO	-
RS	RALO SIFONADO	-



Secretaria Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

PREFEITO MUNICIPAL
HILÁRIO ROEPKE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **GUILHERME FARIA MOREIRA**
DESENHO: **MARIA FÉLIX MORAES BARROS**

PRANCHA: **03/05**
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**
CEP: **29.645-000**

ESCALAS: **1/50**
PROJETO: **HIDROSSANITÁRIO
PLANTA BAIXA - SANITÁRIO**
DATA: **OUTUBRO/19**