

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO BOLO, CONFORME LEI Nº 5.198/88 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.


2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTA PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.


4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ
	LOGRADOURO/BAIRO/CIDADE/ESTADO: RUA ERNA JACOB SCHOENROCK, SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA ENG. CIVIL - CREA-ES 0051102/D
PROJETO/OBRA: CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS 1ª ETAPA		DESENHO CAD.: MAICON RIBEIRO DA SILVA
ITENS: PROJETO HIDROSSANITÁRIO SISTEMA ÁGUA FRIA DETALHES ISOMÉTRICOS	ESCALAS: INDICADAS DATA: SET/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 01/04

Documento assinado digitalmente
gov.br MAICON RIBEIRO DA SILVA
Data: 16/02/2024 10:00:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Lista de materiais - TERREO	
Água Fria	
Aparelho	
Banheira	
25mm x 1/2"	1 pq
Chuveiro	
25mm x 3/4"	2 pq
Máquina de Lavar Roupa	
25mm x 3/4"	1 pq
Torneira de Jardim	
25 mm x 1/2"	1 pq
25 mm x 3/4"	1 pq
Torneira de Pia de Cozinha	
25mm - 3/4"	1 pq
Torneira de Tanque de Lavar	
25mm - 3/4"	1 pq
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	3 pq
Vaso Sanitário c/ ox. acoplada	
1/2"	3 pq
Metais	
Bica de banheira	
1/2"	1 pq
Registro de gaveta bruto ABNT	
1"	1 pq
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	1 pq
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30mm	3 pq
Engate flexível plástico	
1/2 - 30mm	3 pq
PVC misto soldável	
Joelho 90° soldável c/ rosca	
20 mm - 1/2"	2 pq
Joelho de redução soldável c/ rosca	
25 mm - 1/2"	1 pq
Linha soldável c/ rosca	
25 mm - 3/4"	1 pq
PVC rígido soldável	
Adapt sold c/ fange livre p/ ox. d'água	
32 mm - 1"	1 pq
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	1 pq
32 mm - 1"	2 pq
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	1 pq
Tubos	
25 mm	87,33 m
32 mm	1,72 m
40 mm	0,97 m
PVC soldável atul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	6 pq
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	4 pq
18 x 40 sold c/ bucha latão 8 central	
25 mm - 1/2"	1 pq
Reservatório cilíndrico	
Polietileno	
1000 L	2 pq
Legenda das indicações - TERREO	
BA	Banheira com peço de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
L.V	Lavatório com peço de 90° - 25 mm - 1/2"
M.L.R	Máquina de lavar roupa com peço de 90° - 25 mm - 3/4"
P.A	Pia de cozinha com peço de 90° - 25 mm - 3/4"
RQ	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RP	Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"
T.L.R	Tanque de lavar com peço de 90° - 25 mm - 3/4"
T.J	Torneira de Jardim com 18 90° - 25 mm x 1/2"
T.J	Torneira de Jardim com peço 90° - 25 mm x 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"




Esquema isométrico Hidráulico
Escala 1:25


Detalhe Ligação de Caixa d'água Polietileno
Sem Escala



Esquema Alimentação e Abastecimento



Esquema - Extravisor e Limpeza



NOTAS
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO BOLO. CONFORME LEI Nº 5198/88 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETOS DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ
	LOGRADOURO/BAIRO/CIDADE/ESTADO: RUA ERNA JACOB SCHOENROCK, SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA ENG. CIVIL - CREA-ES 0051102/D
PROJETO/OBRA: CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS 1ª ETAPA		DESENHO CAD.: MAICON RIBEIRO DA SILVA
ITENS: PROJETO HIDROSSANITÁRIO SISTEMA ÁGUA FRIA DETALHES ISOMÉTRICOS	ESCALAS: INDICADAS DATA: SET/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 02/04